

## Control de Fortran. Grupo CLI02, luns, 14 decembro, 2009

Escribe un programa en Fortran que faga o seguinte:

1. **(2 PUNTOS)**. Ler por teclado un número enteiro  $n$ . Debes verificar que  $n > 2$  e  $n < 10$  e, se non é así, volver a pedilo por teclado.
2. **(1 PUNTO)**. Reservar memoria dinámicamente para dúas matrices  $a$  e  $b$  (ambas reais de orde  $n$ ), e ler  $a$  por teclado. Podes usar esta matriz como exemplo ( $n = 3$ ):

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

3. **(4 PUNTOS)**. Calcula-la matriz  $b$  de modo que o elemento  $b_{ij}$  sexa a suma dos elementos da matriz  $a$  agás o elemento  $a_{ij}$ . Ademais, mostra-la matriz  $b$  por pantalla (cada fila nunha liña distinta).
4. **(3 PUNTOS)**. Chamar a un subprograma `escribe_matriz(...)` (debes decidi-lo seu tipo e argumentos) que escriba no arquivo `matriz.dat` a matriz  $b$  (cada fila nunha liña distinta do arquivo).

```
program cli02
real, dimension(:, :), allocatable::a, b

!Le a dimension da matriz
do
    print*, "Introduce dimensions da matriz"
    read*, n
    if (n > 2 .and. n < 10) exit
end do

!Reserva memoria
allocate(a(n,n), b(n,n))

!Le a matriz a
print*, "Introduce matriz a"
do i=1,n
    read*, (a(i,j), j=1,n)
end do

print*, "Matriz a"
do i=1,n
    print*, (a(i,j), j=1,n)
end do

! Calculo da matriz b
do i=1,n
```

```

do j=1,n
  b(i,j)=0
  do k=1,n
    do l=1,n
      b(i,j)=b(i,j)+a(k,l)
    end do
  end do
  b(i,j)=b(i,j)-a(i,j)
end do
end do

!Visualiza a matriz
print*, "Matriz b"
do i=1,n
  print*, (b(i,j), j=1,n)
end do

! Gardar matriz b nun arquivo
call escribe_matriz(b, n)

!Liberar memoria
deallocate(a, b)

stop
end program cli01

subroutine escribe_matriz(x, m)
real, dimension(m,m), intent(in)::x
integer, intent(in)::m

open(1, file="datos.dat", err=1)
do i=1,m
  write(1,*)(x(i,j), j=1,m)
end do
close(1)
stop
1 print*, "Erro abrindo o arquivo datos.dat"
end subroutine

```